

C.A.D.C.O. – Actualité – Céréales du 07 janvier (C01)

Semis de froment d'hiver.

Sur base de résultats d'essais pour lesquels les semis avaient été réalisés en janvier (saisons 1994 et 1997) et même à la mi-mars (saison 1995), on peut raisonnablement considérer que **toutes les variétés** qui, dans le Livre Blanc de septembre 98, avaient été **recommandées (+)** ou jugées **possibles (P) pour les semis tardifs** (après le 20 novembre), **peuvent encore être semées dans le courant du mois de janvier.**

<u>Aptitude des variétés à être cultivées en semis tardifs</u>	
Recommandées (+)	Amstrong, Cadenza, Corbeil, Sponsor, Trémie.
Possible (P)	Aron, Balthazar, Beaufort, Caxton, Charger, Cyrano, Fournil, Hynoprecia, Legat, Pajero, Record, Rialto, Shango, Windsor.
A éviter (-)	Brigadier, Clove, Efal, Hussar, Ortop, Reaper, Ritmo, Tilburi, Versailles et Vivant.

En plus de ces variétés recommandées dans le Livre Blanc pour les semis tardifs, on peut également citer comme " possible " les variétés suivantes : Arche, Isengrain, Minaret, Soissons, Sidéral ainsi que les variétés de printemps.

La densité de semis ne doit pas dépasser 400 grains/m².

Permettez-nous de vous présenter, au nom du CADCO, nos meilleurs vœux pour 1999. Pour toutes informations complémentaires, n'hésitez pas à me contacter : X. Bertel au 081/62.56.85 (tél.).

Pour ceux qui le désirent, les avis du C.A.D.C.O. sont également disponibles, gratuitement pour les agriculteurs, sur fax (tél : 081/62.56.85, X. Bertel).

A. Falisse et B. Bodson, coordonnateurs du groupe " phytotechnie ",
Avec la collaboration de L. Couvreur, J.L. Herman, F. Vancutsen et J. Franc
et X. Bertel, Coordonnateur du C.A.D.C.O.

Cet avis ne peut être diffusé sans l'accord du ou des auteur(s).