


# Traitements de semences – céréales (1/1)

Réalisé par le CADCO à partir du Phytoweb. Consultable sur : [www.cadcoasbl.be](http://www.cadcoasbl.be)

Pour information : Les États membres n'interdisent pas la mise sur le marché et l'utilisation de semences traitées à l'aide de produits phytopharmaceutiques autorisés dans un État membre au moins. (Règlement européen 1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques)

(AP) l'application est restreinte aux firmes de traitement de semences professionnelles (1) Les semences traitées doivent être semées entre juillet et décembre.

 mise à jour 19/01/19		Formulation	numéro d'autorisation	composition	dose par 100 kg de semences	avoine	épeautre	froment de printemps	froment d'hiver	orge de printemps	orge d'hiver	seigle	triticale	
Nom commercial														
BARITON		FS	9575P/B	37,5 g/l fluoxastrobine 37,5 g/l prothioconazole	0,15 L	-	carie du blé / charbon nu / fusariose			-	-	carie du blé / charbon nu / fusariose		
CELEST			9269P/B	25 g/l fludioxonil	0,2 L	fusariose	carie du blé / fusariose / septoriose			fusariose / helminthosporiose		fusariose	carie du blé fusariose septoriose	
CERALL			9674P/B	10E9-10E10 CFU/ml pseudomonas chlororaphis (MA342)	1 L	-	-	carie du blé / fusariose / septoriose			-		fusariose	
DIFEND			10160P/B	30 g/l difenoconazole	0,2 L	-	-	carie du blé			-		-	carie du blé
DIFEND EXTRA			10472P/B	25 g/l difenoconazole 25 g/l fludioxonil	0,2 L	fusariose	carie du blé fusariose	carie du blé fusariose	carie du blé fusariose	fusariose	fusariose	carie du blé fusariose		
FORCE (AP)		CS	7744P/B	200 g/l tefluthrine	0,1 L	mouche grise								
KINTO DUO		FS	9486P/B	60 g/l prochloraz 20 g/l triticonazole	0,2 L	charbon nu fusariose	carie du blé charbon nu fusariose septoriose	carie du blé / charbon nu / fusariose		charbon nu / helminthosporiose		-	-	
					0,150 L	-			carie du blé / charbon nu / fusariose / septoriose					
LATITUDE		FS	9265P/B	125 g/l silthiopham	0,2 L	-	piétin-échaudage					-	piétin-échaudage	
LATITUDE Max			10359P/B	125 g/l silthiopham	0,2 L	-	piétin-échaudage					-	piétin-échaudage	
LANGIS			10205P/B	300 g/l cyperméthrine	0,2 L	mouche grise / taupin								
PREMIS			9922P/B	25 g/l triticonazole	0,2 L	-	carie du blé / charbon nu			charbon nu		carie du blé / charbon nu		
RANCONA 15 ME		ME	10313P/B	15 g/l ipconazole	0,1 L* / 0,133 L**	fusariose *	* fusariose / carie du blé			** fusariose / charbon nu / helminthosporiose		* fusariose / carie du blé		
REDIGO ancien REDIGO 100 FS		FS	9682P/B	100 g/l prothioconazole	0,1 L	fusariose	carie du blé / charbon nu / fusariose			charbon nu / fusariose / helminthosporiose		carie du blé / charbon nu / fusariose		
VIBRANCE DUO			10577P/B	25 g/l sedaxane 25 g/l fludioxonil	0,2 L	charbon nu / fusariose	carie du blé / fusariose / septoriose / nu		charbon nu	charbon nu / fusariose / helminthosporiose		carie du blé / fusariose / septoriose / charbon nu		
VIBRANCE DUO 50 FS			10578P/B	25 g/l sedaxane 25 g/l fludioxonil	0,2 L	charbon nu / fusariose	carie du blé / fusariose / septoriose / nu		charbon nu	charbon nu / fusariose / helminthosporiose		carie du blé / fusariose / septoriose / charbon nu		
VIBRANCE STAR			10834P/B	25 g/l sedaxane 25 g/l fludioxonil 20 g/l triticonazole	0,2 L	charbon nu	carie du blé / fusariose / septoriose / nu		charbon nu	charbon nu / helminthosporiose		charbon nu	'carie du blé / fusariose / septoriose / charbon nu	

La Wallonie a adopté le 22 mars 2018 un arrêté du Gouvernement wallon interdisant l'utilisation de pesticides contenant des néonicotinoïdes (M.B. 04/04/2018).

L'interdiction date du 1er juin 2018. Les trois produits, l'ARGENTO (9855P/B), le GAUCHO DUO (10399P/B) et le NUPRID 600 FS (10477P/B), ne peuvent plus être employés en Wallonie.